

indicadores básicos



argentina
2009



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación



**Organización
Panamericana
de la Salud**



Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Prefacio

Esta es la decimotercera publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2009 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Como en los últimos años, esta edición, además de las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, incorpora nuevos indicadores generales del país y enfoque de género en aquellos indicadores en que está disponible. También se da continuidad a la sección dedicada al monitoreo de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) más directamente relacionados con salud. Así se presentan indicadores de la evolución de los objetivos de reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, tuberculosis, VIH-SIDA y enfermedad de Chagas.

El documento se completa con la relación de notas técnicas sobre los indicadores presentados y la relación de fuentes de datos utilizadas.


Se distribuye prioritariamente a las autoridades sanitarias, profesionales del sector, investigadores, docentes, alumnos de ciencias de la salud, medios de comunicación y público en general interesado en el tema.

La publicación está disponible en los formatos folleto, afiche y también en las páginas web del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.msal.gov.ar>

<http://www.ops.org.ar>

Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional), Argentina 2001



Indicadores generales del país

Población Total 2007 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2007)	39.356.383
Población Total Varones 2007 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2007)	19.273.494
Población Total Mujeres 2007 (Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC 2007)	20.082.889
Tasa de crecimiento anual medio de población (0/00) (proyecciones 1991-2001) INDEC 2006	10,1
Tasa global de fecundidad (por mujer) (proyecciones y estimaciones 2005-2010) MEOYSP - INDEC/CELADE N° 5/95.	2,30
Esperanza de vida al nacer: Total (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC	75,24
Esperanza de vida al nacer: mujeres (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC	79,10
Esperanza de vida al nacer: varones (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC	71,60
Porcentaje de población urbana 2001 (Censo de Población y Vivienda 2001) INDEC 2004	89,5
Índice de desarrollo humano (2005) PNUD. 2007.	0,869
Porcentaje de población con N.B.I. (2001) INDEC 2004	17,7
Índice de precios al consumidor - (1) Nivel General (variación porcentual respecto al período anterior, 2007). INDEC	8,8
Índice de precios al consumidor - (1) Capítulo Atención Médica y Gastos para la Salud, 2007. INDEC	7,2
Tasa de Desocupación (en porcentaje) - 1er semestre 2007- INDEC.	9,2
Tasa de Empleo (en porcentaje) - 1er semestre 2007- INDEC.	42,1
Tasa de Actividad (en porcentaje) - 1er semestre 2007- INDEC.	46,3
Población económicamente activa total % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	42,8
Población económicamente activa urbana % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	42,9
Población económicamente activa rural % (proyecciones y estimaciones 2000-2005) MEOYSP- INDEC/CELADE N° 7/96.	41,4
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 y más años (2001) INDEC 2004.	97,4
Tasa bruta de natalidad (2007) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 51/08.	17,8
Tasa bruta de mortalidad (2007) (por 1000 habitantes) MS Serie 5 N° 51/08.	8,0
Tasa de mortalidad infantil (2007) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 51/08.	13,3
Porcentajes de muertes neonatales reducibles (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	57,4
Porcentajes de muertes post -neonatales reducibles (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	56,0
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	0
Número de defunciones registradas originadas en el período perinatal (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	4.557
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (2007) (por 1000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 51/08.	15,6
Mortalidad de niños menores de cinco años por diarreas (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	83
Mortalidad de niños menores de cinco años por IRA (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	263
Mortalidad de niños menores de cinco años por difteria (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	0
Mortalidad de niños menores de cinco años por tos ferina (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	44
Mortalidad de niños menores de cinco años por tétanos (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	0
Tasa de mortalidad materna (2007) (por 10000 nacidos vivos) MS Serie 5 N° 51/08.	4,4
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	92,8
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer <1500 grs. (2007) MS Serie 5 N° 51/08.	1,1
Porcentaje de cobertura con DPT en menores de 1 año (2007) MS.	95,8
Porcentaje de cobertura de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año (2007) MS.	93,6
Porcentaje de cobertura de BCG en menores de un año (2007) MS.(2)	107,4
Porcentaje de cobertura de vacuna antisarampionosa en menores de 1 año (2007) MS.(2)	98,6
Número de defunciones registradas de sarampión (2007) MS Serie 5 N° 51/07.	0
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (2005) (en calorías) OPS 2007.	2.985
Médicos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005	32,1
Parteras cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005.	1,1
Farmacéuticos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005.	5,1
Enfermeros cada 10.000 habitantes (incluye enfermeros profesionales y licenciados en enfermería) (2004) Abramzón 2005.	3,8
Odentólogos cada 10.000 habitantes (2004) Abramzón 2005	9,3
Producto Interno Bruto a precios de mercado 2007 (en millones de pesos a precios de 1993) MECON, 2007 (3)	359.170
Producto Interno Bruto per Capita.	9.126,1
Gasto público consolidado de salud (2007) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MECON. (3)	5,07
Gasto atención pública de la salud (2007) (como % del PBI) Sec. de Política Económica - MECON. (3)	2,09
Gasto sanitario público consolidado de las Obras Sociales (2007) (como % del PBI) Sec.Pol. Econ. MECON. (3)	2,28
Gasto sanitario público consolidado del INSSJyP (2007) (como % del PBI) Sec. Pol. Económica - MECON. (3)	0,70

NOTA: (1) Aglomerado urbano Gran Buenos Aires
 (2) Al año de edad
 (3) Cifras provisórias

Indicadores demográficos

JURISDICCIÓN	1	2*	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
Total país	39.356.383	700.792	25,86	10,14	2,30	89,4	88,5	90,3	10,1	73,77	70,04	77,54
Cdad. de Bs. As.	3.034.161	42.737	18,47	16,68	1,39	100,0	100,0	100,0	-6,3	75,91	71,80	79,39
Buenos Aires	14.917.940	263.343	24,44	10,74	2,17	96,4	96,0	96,7	8,9	73,99	70,02	78,03
Catamarca	380.612	6.969	31,52	7,17	2,82	74,0	72,6	75,5	22,7	73,38	70,44	76,45
Córdoba	3.311.280	53.963	23,90	11,25	2,16	88,7	87,8	89,6	15,3	74,90	71,08	78,71
Corrientes	1.002.416	18.982	30,59	7,33	2,83	79,4	77,9	80,8	14,0	72,03	68,44	75,82
Chaco	1.042.881	19.173	31,63	6,49	2,97	79,7	77,9	81,5	9,8	69,97	66,95	73,26
Chubut	455.607	9.213	27,39	7,30	2,57	89,5	88,3	90,7	15,1	72,16	68,85	75,88
Entre Ríos	1.242.547	20.985	26,93	10,06	2,52	82,5	81,1	83,8	12,1	74,08	69,96	78,36
Formosa	532.238	11.241	33,06	5,99	3,11	77,7	75,8	79,7	19,2	70,80	68,47	73,45
Jujuy	670.766	12.469	31,29	6,70	2,76	85,0	84,3	85,7	17,0	72,50	68,92	76,40
La Pampa	329.576	5.336	24,83	10,57	2,51	81,3	79,7	82,9	13,5	74,78	71,06	78,96
La Rioja	334.235	6.138	29,51	6,55	2,76	83,1	82,1	84,2	26,3	72,54	70,04	75,18
Mendoza	1.711.416	33.000	26,40	9,98	2,44	79,3	78,0	80,5	10,7	74,95	71,75	78,10
Misiones	1.061.590	21.639	33,99	6,00	3,15	70,4	68,8	72,1	19,4	72,69	69,73	76,03
Neuquén	538.952	11.022	27,83	6,20	2,69	88,6	87,3	89,8	19,1	75,24	71,32	79,63
Río Negro	594.189	11.214	27,04	8,27	2,60	84,4	83,0	85,8	8,3	73,86	71,53	76,29
Salta	1.202.753	24.808	32,88	6,32	2,87	83,4	82,3	84,6	21,1	71,88	68,73	75,24
San Juan	685.883	14.254	29,03	8,37	2,42	86,0	85,1	86,8	15,3	73,63	70,66	76,55
San Luis	428.025	8.265	29,37	8,01	2,56	87,1	85,7	88,5	24,1	74,06	71,20	77,05
Santa Cruz	221.871	5.276	29,15	5,87	2,68	96,1	94,7	97,6	20,1	72,93	69,53	77,15
Santa Fe	3.220.818	50.644	23,79	11,72	2,31	89,2	88,4	89,9	6,7	74,17	70,22	78,18
Sgo. del Estero	856.739	16.634	30,87	7,12	3,03	66,1	63,9	68,3	17,3	71,53	68,83	74,41
Tierra del Fuego	122.531	2.551	29,54	3,64	2,86	97,1	96,1	98,1	36,5	74,84	72,86	76,96
Tucumán	1.457.357	28.765	29,04	7,64	2,44	79,5	78,2	80,7	15,2	72,42	69,18	75,83

Nota: (*) Otros Países: 246 - Lugar no especificado: 1925.

1. Población total(2007). INDEC - Dirección de Estadísticas Poblacionales -INDEC-Proyecciones de Población en base a resultados definitivos del Censo 2001.
2. Número de Nacidos Vivos (2007) MS Serie 5 N° 51/08.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años (2007). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más (2007). Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2005-2010) INDEC -CELADE N° 7/96.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo de Población y Vivienda 2001. INDEC.
7. Tasa de crecimiento anual medio de la población por mil, (proyecciones 1991-2001) INDEC 2004
8. Esperanza de vida al nacer en años, ambos sexos, período 2000-2001.
9. Esperanza de vida al nacer en años, hombres, período 2000-2001.
10. Esperanza de vida al nacer en años, mujeres, período 2000-2001.

Indicadores socioeconómicos

JURISDICCIÓN	1	2	3	4	5	6	7
Total País	0,788	17,7	2,6	2,6	2,6	77,0	42,5
Cdad. de Bs. As.	0,7699	7,8	0,5	0,4	0,5	99,9	96,6
Buenos Aires	0,6975	15,8	1,6	1,6	1,6	67,6	38,7
Catamarca	0,6907	21,5	2,9	3,0	2,8	90,9	29,7
Córdoba	0,6996	13,0	2,1	2,3	1,9	86,3	25,7
Corrientes	0,6739	28,5	6,5	6,8	6,1	81,0	42,4
Chaco	0,6690	33,0	8,0	7,7	8,3	61,6	18,6
Chubut	0,7555	15,5	3,1	2,9	3,2	95,3	67,9
Entre Ríos	0,6951	17,6	3,1	3,5	2,7	86,2	53,1
Formosa	0,6858	33,6	6,0	5,3	6,7	64,7	21,7
Jujuy	0,6608	28,8	4,7	2,8	6,6	92,6	48,0
La Pampa	0,7133	10,3	2,7	3,0	2,4	84,3	45,7
La Rioja	0,7083	20,4	2,5	2,8	2,2	91,2	39,2
Mendoza	0,7150	15,4	3,2	3,3	3,2	86,5	54,6
Misiones	0,6792	27,1	6,2	5,9	6,4	57,2	11,3
Neuquén	0,7565	17,0	3,4	3,3	3,5	92,1	64,5
Río Negro	...	17,9	3,8	3,7	3,8	89,3	51,0
Salta	0,6860	31,6	4,7	3,8	5,5	89,9	51,1
San Juan	0,6828	17,4	3,0	3,3	2,6	90,1	18,3
San Luis	0,6942	15,6	2,9	3,4	2,5	90,4	44,4
Santa Cruz	0,7853	10,4	1,4	1,4	1,5	98,0	73,1
Santa Fe	0,7044	14,8	2,5	2,6	2,4	79,9	38,8
Santiago del Estero	0,6898	31,3	6,0	6,3	5,8	64,7	13,9
Tierra del Fuego	0,7989	14,1	0,7	0,6	0,8	97,3	91,2
Tucumán	0,6667	23,9	3,6	4,0	3,2	84,4	36,7

1. Índice de Desarrollo Humano provincial (IDH) (2004) PNUD 2005.
2. Porcentaje de población con NBI (2001) INDEC 2003.
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, varones (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, mujeres (2001).
Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC.
6. Porcentaje de población total con agua corriente (2001) INDEC 2003.
7. Porcentaje de población total con desagües cloacales (2001) INDEC 2003.

Indicadores socioeconómicos

AGLOMERADO		TASA DE ACTIVIDAD	TASA DE EMPLEO	TASA DE DESOCUPACIÓN
		2007 (%)	2007 (%)	2007 (%)
		1er. semestre	1er. semestre	1er. semestre
Total de aglomerados		46,3	42,1	9,2
Región Gran Buenos Aires	Cdad. de Buenos Aires	55,1	50,9	7,5
	Partidos del Gran Bs. As.	47,0	41,9	10,9
Región Cuyo	Gran Mendoza	46,0	44,2	3,9
	Gran San Juan	40,9	37,8	7,7
	San Luis - El Chorrillo	40,9	40,2	1,8
Región Noreste	Corrientes	38,8	36,4	6,1
	Formosa	34,8	33,6	3,6
	Gran Resistencia	32,6	30,6	6,2
	Posadas	38,6	36,9	4,6
Región Noroeste	Gran Catamarca	41,8	36,5	12,6
	Gran Tucumán-Tafí Viejo	40,4	36,0	10,9
	Jujuy Palpalá	38,5	35,4	8,2
	La Rioja	45,0	41,0	8,9
	Salta	42,2	37,7	10,5
	Stgo. del Estero, La Banda	39,2	36,4	7,2
Región Pampeana	Bahía Blanca-Cerri	-	-	-
	Concordia	39,2	36,5	6,8
	Gran Córdoba	47,3	43,2	8,7
	Gran La Plata	49,1	45,1	8,0
	Gran Rosario	46,2	41,2	10,8
	Gran Paraná	41,7	39,2	6,0
	Gran Santa Fe	40,5	36,8	8,9
	Mar del Plata - Batán	47,2	42,4	10,2
	Río Cuarto	45,4	40,7	10,4
	Santa Rosa - Toay	42,3	40,0	5,6
	San Nicolás - V. Constitución	43,5	39,9	8,4
Región Patagónica	Cdro. Rivadavia - Rada Tilly	42,4	40,3	5,0
	Neuquén - Plottier	45,0	41,9	6,8
	Río Gallegos	46,1	45,0	2,2
	Ushuaia - Río Grande	48,2	44,2	8,2
	Rawson- Trelew	45,0	42,3	6,0
	Viedma - C. de Patagones	44,6	41,1	7,9

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

JURISDICCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8
Total País	121.076	153.065	17.845	3.311	14.534	1.271	6.456	48,1
Cdad. de Bs.As.	30.696	21.944	1.666	172	1.494	39	50	26,2
Buenos Aires	36.931	51.517	4.896	811	4.085	269	1.478	48,8
Catamarca	669	1.470	380	58	322	38	303	45,0
Córdoba	13.532	17.718	1.763	584	1.179	141	574	45,8
Corrientes	2.215	3.525	387	98	289	58	195	62,1
Chaco	1.732	3.537	519	115	404	54	320	65,5
Chubut	959	2.148	248	61	187	30	97	39,5
Entre Ríos	2.383	6.751	604	150	454	66	241	48,7
Formosa	719	1.680	271	68	203	33	158	65,8
Jujuy	1.145	2.823	394	52	342	22	238	54,2
La Pampa	695	1.179	206	58	148	35	71	45,5
La Rioja	775	1.260	281	38	243	24	206	40,8
Mendoza	4.478	4.142	676	82	594	28	253	50,6
Misiones	1.446	3.125	617	109	508	40	309	57,8
Neuquén	1.308	1.660	248	44	204	30	147	48,7
Río Negro	1.432	1.930	315	57	258	29	136	49,9
Salta	2.159	3.805	598	95	503	55	312	60,4
San Juan	1.551	1.742	301	36	265	14	147	53,0
San Luis	929	1.218	236	44	192	21	144	51,6
Santa Cruz	493	1.041	105	26	79	15	33	29,2
Santa Fe	9.469	11.011	1.869	356	1.513	138	447	42,0
Sgo. del Estero	1.267	3.033	526	109	417	54	292	63,7
Tierra del Fuego	336	286	37	7	30	3	11	30,1
Tucumán	3.757	4.520	702	81	621	35	294	48,2

1. Número de Médicos (cantidad de personas de 20 y más años con educación universitaria completa) (2001) Abramzon 2005.
2. Número de camas disponibles en establecimientos asistenciales (2000) OPS - MS.
3. Número total en establecimientos asistenciales - todos los subsectores (2000) OPS - MS.
4. Número de establecimientos con internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.
5. Número de establecimientos sin internación - todos los subsectores (2000) OPS-MS.
6. Total de establecimientos de salud del subsector oficial con internación (2000) OPS-MS.
7. Total de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación (2000) OPS-MS.
8. Porcentaje de población no cubierta con Obra Social o Plan Médico (2001). Elaboración sobre datos INDEC 2002.

Indicadores de morbilidad

Indicador	Leptospirosis		Hantavirosis		Chagas Agudo Vectorial		SIDA	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
JURISDICCIÓN	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Total país	721	77	104	85	11	4	1.530	1.269
Región Centro	717	59	33	27			1117	870
G.C.B.A.	11		3	2			211	146
Buenos Aires ¹	60	24	20	11			677	525
Córdoba	8	1					103	126
Entre Ríos	95	16	7	4			23	28
Santa Fe	543	18	3	10			103	45
Región Cuyo							66	78
La Rioja							4	3
Mendoza							35	38
San Juan							13	23
San Luis							14	14
Región Noroeste		14	63	54	8		189	184
Catamarca							10	5
Jujuy			28	21			33	32
Salta		14	35	33	1		92	99
Santiago del Estero					7		24	15
Tucumán							30	33
Región Noreste	1				3	4	46	42
Corrientes							22	16
Chaco					2	4	11	8
Formosa					1		2	5
Misiones	1						11	13
Región Patagónica	3	4	8	4			77	74
Chubut		1	5	1			25	32
La Pampa							7	5
Neuquén	3	2	1				19	16
Río Negro		1	2	3			16	12
Santa Cruz							9	7
Tierra del Fuego							1	2
Sin información							35	21



Notas:

1. Se incluyen los casos de Buenos Aires, atendidos y notificados por GCBA.
2. Incluye a todos los nuevos diagnósticos notificados de infección por VIH, independientemente de si cumplen o no con los criterios para ser definidos como casos de Sida.

VIH ²		Tuberculosis		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
4.263	3.594	10.683	10.285	2	2	9	10	767	718
3099	2399	6892	6567	2	2	8	6	389	381
600	429	1164	1145			3		117	60
1915	1404	4525	4294	2	2	3	4	140	210
312	326	373	350			2	2	54	48
64	78	253	232					5	5
208	162	577	546					73	58
215	255	413	317				3	77	49
8	4	18	22				2	56	29
139	166	226	145					10	12
29	61	99	93						1
39	24	70	57				1	11	7
343	393	1706	1715					135	71
24	9	44	40					1	
83	94	454	403					17	25
88	113	776	864					42	16
46	54	207	161					15	5
102	123	225	247					60	25
236	209	1244	1236			1	1	150	200
66	57	346	369				1	22	24
35	40	446	421					54	42
11	20	216	234					12	20
124	92	236	212			1		62	114
370	338	407	436					16	17
88	80	115	114						
17	15	52	43						3
77	91	58	50					7	7
38	57	87	140						4
36	24	77	66					8	3
22	8	18	23					1	
92	63	21	14						

Indicadores de mortalidad

Indicador	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
JURISDICCIÓN						
Total País	7,97	8,54	7,43	7,25	9,40	5,64
Región Centro	8,97	9,51	8,47	7,22	9,53	5,56
Ciud. Aut. de Bs. As.	11,34	11,12	11,53	6,18	8,20	4,88
Buenos Aires	8,62	9,29	7,97	7,49	9,80	5,77
Córdoba	8,36	8,93	7,83	7,03	9,20	5,44
Entre Ríos	8,18	8,93	7,46	7,56	10,07	5,66
Santa Fe	9,33	9,95	8,75	7,51	10,02	5,69
Región Cuyo	6,76	7,26	6,27	6,87	8,42	5,60
La Rioja	5,44	6,19	4,68	7,18	8,98	5,66
Mendoza	7,18	7,62	6,76	6,65	8,15	5,43
San Juan	6,65	7,29	6,02	7,22	8,91	5,83
San Luis	6,29	6,64	5,93	7,15	8,48	5,98
Región Noroeste	5,82	6,46	5,19	7,35	9,07	5,93
Catamarca	5,19	5,65	4,73	6,31	7,84	5,06
Jujuy	5,44	6,03	4,85	7,14	8,55	5,92
Salta	5,31	5,98	4,66	7,22	8,77	5,88
Santiago del Estero	6,29	7,01	5,56	8,02	9,79	6,46
Tucumán	6,31	6,94	5,69	7,41	9,39	5,88
Región Noreste	5,95	6,69	5,21	7,99	9,77	6,43
Corrientes	6,00	6,51	5,51	7,23	8,88	5,87
Chaco	6,60	7,48	5,73	9,11	11,34	7,25
Formosa	5,71	6,41	5,00	8,12	9,48	6,81
Misiones	5,38	6,22	4,53	7,67	9,37	6,10
Región Patagónica	5,82	6,71	4,93	6,94	5,31	8,83
Chubut	6,12	7,32	4,92	7,44	9,86	5,41
La Pampa	7,66	8,29	7,02	6,77	8,72	5,25
Neuquén	4,84	5,54	4,14	6,52	8,32	5,01
Río Negro	6,12	6,99	5,25	6,77	8,23	5,41
Santa Cruz	5,45	6,76	4,11	7,83	10,22	5,65
Tierra del Fuego	3,28	3,92	2,61	6,59	8,54	4,95



TBM - Tasa bruta de mortalidad (2007) (por mil habitantes) MS Serie 5 N° 51/08.

TMAPE - Tasa de mortalidad ajustada por edad, total y por sexo (2007).

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2007).

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000, con intervalos de 5 años.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.

Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A) según grupos de causas (x 100.000 habitantes). Año 2007.

Indicador	CV		TUM		INF		CE		TLD		
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	
JURISDICCIÓN											
Total País	240,64	213,55	152,24	141,80	85,61	76,26	49,20	47,64	269,31	246,17	
Región Centro	288,18	221,69	171,56	142,81	97,60	76,14	48,38	44,95	291,73	236,85	
Ciud. Aut. de Bs. As.	358,88	179,92	232,42	141,91	197,22	97,94	36,95	29,63	308,69	168,10	
Buenos Aires	277,47	234,00	158,19	140,26	94,49	80,91	46,02	43,82	285,55	249,53	
Córdoba	315,29	253,57	165,16	141,06	57,59	46,96	48,50	45,99	249,90	215,64	
Entre Ríos	238,86	215,61	164,50	155,42	68,65	61,89	48,13	46,92	298,26	275,72	
Santa Fe	262,36	199,80	185,45	153,61	70,45	55,28	70,08	63,48	344,88	278,68	
Región Cuyo	199,30	202,39	134,64	138,26	70,23	70,74	53,77	54,22	218,13	221,55	
La Rioja	125,06	174,99	89,76	118,67	94,84	129,76	44,58	46,45	189,39	247,90	
Mendoza	219,99	199,86	147,71	139,08	58,20	52,60	54,22	53,12	238,22	220,53	
San Juan	172,48	189,25	120,57	131,07	88,64	97,22	60,07	63,02	222,92	241,00	
San Luis	217,51	253,60	139,95	160,20	69,62	80,34	49,06	51,42	152,56	169,16	
Región Noroeste	128,36	169,03	96,25	122,90	64,73	82,58	47,50	51,48	245,43	309,34	
Catamarca	158,43	199,86	84,86	105,78	43,35	53,12	33,63	35,41	198,63	237,30	
Jujuy	103,17	145,84	80,80	108,50	60,98	82,62	59,04	63,79	239,73	313,52	
Salta	114,15	167,44	91,62	126,92	58,95	78,38	59,70	71,48	206,94	277,77	
Santiago del Estero	141,70	187,53	97,70	124,95	74,82	96,66	42,72	45,77	272,19	347,01	
Tucumán	136,00	162,16	109,31	128,80	70,88	84,29	38,56	39,68	276,32	326,06	
Región Noreste	140,75	201,35	110,03	148,10	62,13	85,33	48,91	54,07	233,22	309,74	
Corrientes	136,97	170,37	116,52	141,85	65,84	80,25	43,30	45,80	237,73	284,60	
Chaco	150,54	222,26	129,16	176,44	75,66	108,65	49,57	55,93	255,16	347,64	
Formosa	148,62	236,01	96,01	136,62	51,48	72,68	52,42	59,85	222,46	306,40	
Misiones	130,75	200,33	92,13	132,04	50,68	73,61	51,81	57,59	212,79	303,70	
Región Patagónica	145,18	180,35	138,06	163,76	50,65	61,94	56,08	58,42	192,11	229,70	
Chubut	149,25	190,12	140,25	170,28	72,87	92,21	57,51	59,61	192,49	231,84	
La Pampa	242,74	209,50	186,60	167,34	65,84	56,84	53,40	50,01	216,95	193,19	
Neuquén	99,45	144,08	127,84	172,66	38,04	53,43	56,41	61,04	161,98	220,98	
Río Negro	151,80	172,70	134,64	146,59	36,86	41,33	54,53	55,21	234,61	261,35	
Santa Cruz	131,16	207,96	123,04	179,02	59,94	91,37	65,35	71,80	165,86	232,68	
Tierra del Fuego	62,03	135,19	88,14	176,51	32,64	83,17	47,33	58,52	97,93	205,91	

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2007); clasificación CIE-10

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (Incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.

Indicadores de mortalidad

Tasas de mortalidad brutas (B) y ajustadas por edad (A)

Indicador

JURISDICCIÓN	C V				T U M				
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa
	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones
Total País	244,28	237,15	273,46	168,63	167,02	138,05	183,23	114,03	84,87
Región Centro	288,13	288,23	288,95	173,43	189,96	154,21	188,76	112,99	95,38
Cdad. de Bs. As.	334,02	380,11	240,11	139,75	248,82	218,41	186,93	116,59	172,41
Buenos Aires	283,61	271,61	301,82	183,65	176,87	140,35	184,49	110,34	96,41
Córdoba	317,09	313,57	329,12	199,54	179,55	151,45	182,44	114,38	57,60
Entre Ríos	239,93	237,83	278,41	168,61	190,70	139,12	212,36	116,66	71,63
Santa Fe	257,23	267,24	261,03	157,92	208,72	163,29	208,71	117,75	70,15
Región Cuyo	208,50	190,34	247,38	164,86	143,92	125,60	167,92	116,89	70,29
La Rioja	140,41	109,54	220,51	137,08	96,98	82,45	145,81	98,77	98,76
Mendoza	221,86	218,20	239,69	166,57	160,67	135,28	172,18	115,22	58,21
San Juan	200,83	144,92	251,58	139,86	122,75	118,46	151,87	117,13	84,89
San Luis	221,73	213,27	295,80	213,76	148,60	131,24	191,00	136,08	72,20
Región Noroeste	142,10	114,73	212,61	133,40	100,54	92,00	145,51	106,65	69,87
Catamarca	172,36	144,42	259,36	154,66	93,25	76,42	133,13	86,15	45,05
Jujuy	114,51	92,00	180,75	117,63	73,93	87,56	111,50	107,63	70,03
Salta	130,30	98,16	210,36	131,06	91,04	92,20	140,75	117,47	67,82
Sgo. del Estero	152,79	130,39	226,05	154,20	106,79	88,42	151,52	103,71	82,52
Tucumán	150,22	122,08	208,36	125,54	118,87	99,95	162,73	105,28	70,46
Región Noreste	153,95	127,51	244,42	163,88	118,88	101,15	176,83	125,47	63,61
Corrientes	145,26	128,81	211,07	136,97	125,14	108,04	173,06	119,43	64,58
Chaco	165,66	135,42	275,69	178,83	140,92	117,39	215,12	146,41	77,46
Formosa	164,48	132,51	270,45	201,10	104,81	87,08	161,08	115,49	56,32
Misiones	145,34	115,91	237,64	165,43	98,63	85,51	151,58	115,12	52,87
Región Patagónica	160,98	129,30	226,58	140,47	157,10	118,93	208,30	128,66	53,60
Chubut	174,20	124,16	250,25	139,56	159,76	120,63	222,10	132,28	83,60
La Pampa	250,13	235,35	265,56	164,73	220,38	152,86	226,67	123,65	68,60
Neuquén	108,27	90,68	178,67	113,59	136,54	119,18	210,64	144,60	36,46
Río Negro	162,89	140,71	203,13	144,78	152,80	116,47	178,21	119,05	38,70
Santa Cruz	166,69	94,42	284,59	142,65	151,62	93,50	239,24	126,74	62,95
Tierra del Fuego	84,87	38,28	193,90	84,06	99,28	76,56	223,46	134,46	32,03

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2007). Clasificación CIE 10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98, (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de datos básicos 2001 esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina 2000.

La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos.

Por esta razón se debe considerar esta circunstancia al analizar series temporales que incluyan años anteriores y posteriores al 2000.

según grupos de causas (x 100.000 habitantes). Año 2007.

I N F			C E				T L D			
bruta		Tasa ajustada	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres	varones	mujeres
86,31	94,48	63,01	73,81	25,59	74,57	22,84	283,78	255,42	314,04	195,92
99,69	95,88	62,46	73,09	25,10	71,39	20,81	304,69	279,52	308,08	186,20
218,41	122,03	82,44	53,58	22,73	46,95	15,45	302,69	313,81	224,47	133,62
92,66	102,68	65,74	71,07	22,10	70,18	19,44	301,03	270,77	320,74	197,73
57,58	60,13	37,85	72,33	25,78	71,30	22,79	266,23	234,34	276,99	169,03
65,76	83,10	47,15	72,94	24,08	74,59	21,12	317,78	279,35	358,64	212,66
70,73	70,98	43,76	100,64	40,97	98,38	30,85	357,93	332,46	363,12	218,34
70,17	83,34	60,34	77,79	30,37	81,25	29,18	225,62	210,83	261,83	188,87
90,88	151,67	112,03	68,42	20,46	72,47	20,93	214,18	164,31	307,26	197,57
58,19	62,86	44,26	78,96	30,47	79,82	28,62	242,73	233,90	260,88	188,60
92,30	108,55	87,13	84,89	35,94	93,23	35,22	235,44	210,76	286,03	203,64
67,03	97,01	66,18	69,41	28,59	75,60	28,68	152,32	152,80	188,67	153,01
59,63	99,95	68,09	70,17	25,00	77,85	26,39	263,20	227,79	370,71	258,05
41,64	65,20	43,44	52,39	14,76	56,34	15,26	201,70	195,54	270,45	206,65
52,07	101,51	65,32	83,25	35,20	91,76	37,41	261,47	218,32	369,49	263,82
50,15	96,26	62,80	82,86	36,75	101,33	42,92	225,52	188,53	328,10	233,82
66,96	118,62	77,76	67,26	17,68	74,23	18,24	291,25	252,76	408,21	292,24
71,29	99,46	73,05	60,06	17,52	62,37	17,92	294,75	258,28	406,18	265,95
60,65	97,09	75,12	74,04	23,72	83,03	25,91	258,07	208,30	376,02	252,94
67,08	91,84	70,69	65,39	21,57	70,58	22,15	250,28	225,37	341,48	238,15
73,85	124,37	95,20	73,24	25,90	83,10	29,39	290,28	220,02	435,73	275,02
46,57	84,12	61,85	80,56	23,85	93,71	26,89	234,60	210,13	338,47	275,60
48,45	82,79	65,77	79,58	23,56	89,92	25,24	245,65	179,37	375,57	238,51
47,68	74,48	51,46	83,13	28,89	88,57	29,42	216,25	167,85	285,06	180,72
62,08	120,94	69,17	87,98	26,86	94,24	26,86	226,28	158,50	298,02	172,90
63,08	74,17	44,63	69,82	37,00	70,07	31,49	220,38	213,52	235,45	160,97
39,60	59,14	48,17	84,08	28,87	94,27	30,41	188,63	135,47	288,83	164,04
35,01	47,10	36,02	85,15	23,90	87,52	23,84	259,82	209,38	306,84	217,12
56,84	100,61	82,34	90,44	39,42	96,93	44,34	203,93	126,51	300,72	168,81
33,29	86,14	80,35	73,66	19,97	90,38	27,17	102,49	93,20	260,56	169,08

Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2007

Indicador	C V			T U M			I N F		
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
Total País	81,57	110,27	53,15	107,03	109,93	104,16	63,40	76,68	50,24
Región Centro	89,64	122,75	57,16	114,32	119,85	108,89	64,95	79,27	50,91
Ciud. Aut. de Bs. As.	92,31	135,83	52,43	130,06	136,64	124,03	69,67	90,84	50,27
Buenos Aires	96,51	130,97	62,48	112,83	117,34	108,38	76,25	90,18	62,48
Córdoba	84,31	115,23	53,76	104,25	105,85	102,67	34,79	43,67	26,02
Entre Ríos	81,34	110,64	51,95	122,78	135,84	109,67	41,59	54,95	28,18
Santa Fe	63,89	85,68	42,27	114,20	125,22	103,26	48,27	64,68	31,98
Región Cuyo	72,73	97,00	48,59	95,76	92,09	99,40	42,17	54,41	30,00
La Rioja	58,20	71,49	44,58	80,58	73,78	87,55	73,65	80,39	66,75
Mendoza	72,90	95,86	50,33	102,07	102,16	101,98	37,19	51,00	23,61
San Juan	78,51	111,30	46,06	90,78	72,66	108,71	40,24	52,65	27,96
San Luis	74,26	99,05	48,88	90,86	98,30	83,25	40,00	49,78	29,98
Región Noroeste	60,10	78,11	41,96	77,84	71,18	84,55	69,30	85,14	53,36
Catamarca	64,85	77,45	51,94	64,92	74,42	55,18	40,04	43,36	36,63
Jujuy	43,81	55,75	31,93	64,09	48,94	79,16	57,52	79,13	36,01
Salta	54,84	75,94	33,74	87,12	69,99	104,26	100,13	125,35	74,91
Santiago del Estero	65,03	86,24	43,10	79,51	75,70	83,45	80,57	96,58	64,02
Tucumán	67,90	85,57	50,25	78,89	78,92	78,86	50,07	58,56	41,59
Región Noreste	72,93	91,80	53,78	103,98	104,48	103,48	77,12	83,65	70,49
Corrientes	59,50	77,08	41,89	102,83	108,09	97,57	55,14	63,68	46,59
Chaco	72,76	89,48	55,80	114,17	119,13	109,14	87,70	92,98	82,34
Formosa	72,29	95,06	49,03	105,22	94,09	116,60	102,28	100,14	104,46
Misiones	85,98	106,03	65,42	94,46	92,08	96,90	74,68	84,75	64,36
Región Patagónica	62,64	88,48	36,29	106,48	114,00	98,81	41,40	50,82	31,79
Chubut	73,52	109,72	36,53	101,17	102,32	99,99	57,44	76,37	38,08
La Pampa	85,88	115,18	55,78	118,21	137,89	98,00	39,64	43,72	35,46
Neuquén	42,44	60,00	24,73	106,85	108,76	104,93	42,66	44,03	41,28
Río Negro	53,11	70,24	35,77	102,89	114,77	90,87	25,51	36,53	14,36
Santa Cruz	89,48	132,70	44,41	111,34	128,17	93,78	56,83	69,05	44,07
Tierra del Fuego	47,95	70,96	23,88	102,40	88,82	116,60	29,31	39,47	18,68

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC (año 2007); clasificación CIE-10

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardíacas cada 10.000 hab.

TUM APVP por causas tumorales cada 10.000 hab.

INF APVP por causas infecciosas cada 10.000 hab.

CE APVP por accidentes y violencias cada 10.000 hab.

TOTAL APVP por todas las causas, cada 10.000 hab.

C E			TOTAL		
TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
143,93	225,32	63,32	684,84	862,11	509,25
136,24	218,83	55,24	677,39	867,02	491,41
83,87	134,26	37,70	566,69	733,63	413,72
136,16	219,08	54,26	705,47	893,53	519,74
139,92	215,00	65,74	630,87	803,68	460,14
138,41	225,21	51,31	693,98	923,70	463,47
179,15	292,15	66,95	687,52	901,80	474,75
163,70	243,92	83,93	636,85	792,31	482,29
161,87	239,52	82,37	669,49	836,76	498,24
169,75	251,67	89,23	617,18	768,93	468,02
155,16	244,10	67,13	666,31	852,03	482,48
154,98	217,26	91,23	641,40	753,55	526,62
147,99	220,65	74,82	686,03	821,77	549,35
120,84	190,49	49,48	598,27	743,32	449,67
200,25	278,00	122,90	718,67	850,90	587,12
154,14	221,06	87,24	744,82	879,01	610,66
141,49	215,33	65,16	709,54	851,09	563,23
129,54	204,93	54,26	630,92	763,66	498,38
157,81	240,54	73,83	800,14	958,97	638,92
137,24	216,22	58,16	699,55	843,64	555,28
150,91	233,13	67,51	858,23	1054,22	659,39
176,25	266,91	83,66	959,85	1076,71	840,50
174,52	257,03	89,94	757,12	913,74	596,55
170,47	254,69	84,54	643,69	828,97	454,64
172,01	267,29	74,63	714,26	951,87	471,41
120,08	173,88	64,79	585,32	725,34	441,44
174,24	255,11	92,69	590,37	738,81	440,66
177,15	269,61	83,55	629,63	833,79	422,96
215,03	305,71	120,47	805,25	1033,57	567,17
166,52	252,59	76,51	544,96	646,59	438,67

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2007

JURISDICCIÓN	TOTAL*	VARON	MUJER
Total país	7,9	7,8	8,0
Región centro	7,6	7,6	7,6
Ciud. Aut. de Bs. As.	1,0	1,2	0,9
Buenos Aires	8,0	7,6	8,5
Córdoba	6,1	6,9	5,3
Entre Ríos	15,1	14,1	16,3
Santa Fe	12,1	12,0	12,3
Región Cuyo	3,8	3,6	4,1
La Rioja	12,4	12,0	13,0
Mendoza	4,1	3,6	4,5
San Juan	2,0	1,9	2,0
San Luis	0,2	0,1	0,4
Región Noroeste	11,7	11,0	12,5
Catamarca	4,0	3,8	4,2
Jujuy	11,9	11,1	12,9
Salta	5,9	5,5	6,4
Santiago del Estero	17,3	17,1	17,7
Tucumán	13,9	12,7	15,3
Región Noreste	11,5	11,4	11,4
Corrientes	12,8	12,1	13,4
Chaco	11,0	11,3	10,6
Formosa	6,1	5,8	6,6
Misiones	13,5	13,7	12,9
Región Patagónica	6,0	5,7	6,4
Chubut	5,3	5,4	5,1
La Pampa	4,4	3,3	5,7
Neuquén	2,7	2,9	2,3
Río Negro	11,1	10,6	11,7
Santa Cruz	4,0	3,8	4,2
Tierra del Fuego	2,5	1,2	4,5

* El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

Indicadores de mortalidad

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2007.

División territorial de residencia del fallecido	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL	VARON	MUJER	TOTAL	VARON	MUJER
República Argentina	1425	994	429	660	432	228
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	220	161	59	36	24	12
Buenos Aires	751	516	233	177	118	59
Catamarca	7	2	5	3	2	1
Córdoba	65	44	21	15	11	4
Corrientes	19	14	5	35	23	12
Chaco	11	8	3	45	22	23
Chubut	14	8	6	8	4	4
Entre Ríos	20	9	11	22	16	6
Formosa	9	7	2	40	27	13
Jujuy	20	13	7	45	34	11
La Pampa	6	4	2	4	4	0
La Rioja	3	1	2	4	3	1
Mendoza	22	16	6	19	12	7
Misiones	24	11	13	15	11	4
Neuquén	16	11	5	9	3	6
Río Negro	5	5	0	11	5	6
Salta	43	35	8	67	39	28
San Juan	7	5	2	12	8	4
San Luis	12	10	2	2	1	1
Santa Cruz	4	3	1	2	1	1
Santa Fe	84	64	20	43	34	9
Santiago del Estero	13	6	7	11	6	5
Tucumán	25	17	8	20	12	8
Tierra del Fuego	1	1	0	3	2	1
Otros países	13	12	1	5	3	2
Sin especificar	11	11	0	7	7	0

El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

SIDA Códigos CIE 10: B20 a B24.

Tuberculosis Códigos CIE 10: A15 a A19.

Indicadores de salud para el monitoreo de las metas del milenio

República Argentina - Años 1990, 1995 y 2000 a 2007.

Indicador	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Tasa de mortalidad infantil	25,6	22,2	16,6	16,3	16,8	16,5	14,4	13,3	12,9	13,3
Coefficiente de Gini de mortalidad infantil	0,100	0,106	0,124	0,122	0,130	0,118	0,117	0,104	0,101	0,090
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	29,6	25,4	19,3	18,9	19,5	19,1	16,6	15,5	15,2	15,6
Coefficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años	0,113	0,111	0,126	0,127	0,132	0,120	0,118	0,102	0,101	0,096
Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados contra sarampión* ¹	93,0	98,9	91,0	88,5	95,0	97,4	98,5	98,9	99,0	98,6
Porcentaje de niños de 18 meses con vacunación completa de vacuna cuádruple ¹	87,1	84,9	82,5	83,9	80,1	79,8	81,5	85,8	84,0	85,4
Tasa de mortalidad materna	5,2	4,4	3,5	4,3	4,6	4,4	4,0	3,9	4,8	4,4
Coefficiente de Gini de mortalidad materna	0,346	0,357	0,436	0,401	0,300	0,363	0,303	0,311	0,278	0,237
Porcentaje de nacimientos vivos atendidos por médico o partera	96,9	98,5	99,1	98,9	99,0	99,1	99,1	99,1	99,4	99,4
Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas entre 15 y 24 (%) ²	-	-	0,64	0,64	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	...
Tasa de prevalencia de uso de preservativos entre los jóvenes de 15 a 24 años (%)** ²	-	-	-	-	-	61	53	46	...	66
Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA (por 100.000 hab)	0,9	5,1	4,0	4,0	4,0	4,2	3,8	3,4	3,6	3,6
Tasa de incidencia de SIDA (por 1.000.000 hab) ²	17	67	66	59	61	58	54	47	46	39
Tasa de morbilidad palúdica (por 100.000 hab) ³	4,30	2,99	1,30	0,59	0,34	0,34	0,21	0,70	0,53	1,06
Tasa de mortalidad palúdica (por 100.000 hab) ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento ³	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Índice parasitario anual (IPA) ³	0,765	0,532	0,219	0,107	0,063	0,062	0,057	0,077	0,090	0,179
Tasa de morbilidad de tuberculosis (por 100.000 hab) ⁴	38,1	38,7	31,8	30,6	30,5	32,0	31,1	29,1	28,4	27,1
Tasa de Mortalidad por Tuberculosis (por 100.000 hab)	4,26	3,29	2,24	2,14	2,18	2,01	1,85	1,85	1,77	1,76
Porcentaje de casos de tuberculosis detectados y curados con DOT ⁴ (%)	64,6	70,2	77,3	77,0	76,4	80,6	80,6	81,1	81,8	80,4
Proporción de provincias endémicas que certificaron la interrupción de la transmisión vectorial de chagas ³	-	-	-	21,1	21,1	21,1	26,3	26,3	26,3	26,3

(*) Al año de edad. (**) Corresponde a uso de preservativo siempre en el último año con pareja ocasional.

Fuentes: Dirección de Estadísticas e Información en Salud, y

1. Dirección de Epidemiología.

2. Dirección de SIDA y ETS. Los datos han sido revisados y actualizados.

3. Coordinación Nacional de control de vectores.

4. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "E. Coni".

Indicadores de salud materno infantil

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JURISDICCIÓN												
Total país	17,8	98,8	1,1	7,1	0,4	15,6	4,4	13,3	8,5	4,8	0,6	12,9
Región centro	16,8	99,0	1,1	7,4	0,3	14,0	3,3	12,7	7,9	4,8	0,5	11,6
Ciud. Aut. de Bs. As.	14,1	99,6	1,1	7,2	0,1	7,2	3,3	8,4	5,4	3,0	0,4	8,3
Buenos Aires	17,7	98,8	1,1	7,5	0,2	13,6	3,7	13,6	8,2	5,4	0,5	11,8
Córdoba	16,3	99,5	1,1	7,0	0,3	14,8	1,5	12,7	8,6	4,2	0,6	12,0
Entre Ríos	16,9	99,9	1,1	7,5	0,6	18,7	3,3	11,9	7,4	4,5	0,6	13,3
Santa Fe	15,7	99,0	1,2	7,3	0,8	18,6	3,2	11,6	7,8	3,8	0,5	12,2
Región Cuyo	19,5	99,4	1,1	6,9	0,3	15,6	5,7	12,5	8,6	3,9	0,6	13,2
La Rioja	18,4	99,7	1,2	7,0	0,6	17,6	13,0	12,9	9,1	3,7	0,7	12,5
Mendoza	19,3	99,3	1,0	6,8	0,3	15,6	3,9	11,3	7,6	3,6	0,6	12,0
San Juan	20,8	99,3	1,2	6,6	0,3	14,7	7,0	13,2	9,3	3,9	0,7	15,5
San Luis	19,3	99,9	1,4	7,6	0,3	15,1	4,8	15,7	10,9	4,8	0,6	14,8
Región Noroeste	19,6	97,7	1,1	7,0	0,5	17,6	6,1	14,2	9,3	4,9	0,7	14,4
Catamarca	18,3	98,1	1,0	6,8	0,8	19,3	7,2	14,9	10,5	4,4	0,5	14,0
Jujuy	18,6	98,3	1,1	6,0	0,3	17,5	4,8	15,2	9,9	5,3	0,6	17,0
Salta	20,6	96,2	1,0	7,0	0,4	16,5	7,3	15,4	10,0	5,4	1,0	14,5
Santiago del Estero	19,4	96,7	0,7	6,6	0,8	19,9	4,2	13,8	7,7	6,1	0,7	8,7
Tucumán	19,7	99,3	1,3	7,7	0,5	16,9	6,6	12,9	9,1	3,8	0,5	16,6
Región Noreste	19,5	97,9	1,0	7,1	1,0	22,1	7,6	17,9	11,7	6,2	0,9	17,7
Corrientes	18,9	99,2	1,0	7,6	0,7	20,4	4,7	15,6	11,0	4,6	0,7	17,2
Chaco	18,4	97,6	1,0	7,4	1,3	24,5	6,3	21,2	13,4	7,8	1,0	17,9
Formosa	21,1	94,1	1,0	7,6	1,2	22,3	13,3	22,9	15,3	7,6	1,5	19,6
Misiones	20,4	99,1	0,9	6,1	1,0	21,5	8,3	14,6	9,1	5,5	0,7	17,1
Reg. Patagónica	19,7	99,8	1,1	6,4	0,4	17,8	4,3	10,6	7,5	3,1	0,5	11,7
Chubut	20,2	99,8	1,1	5,9	0,3	17,3	2,2	11,0	7,6	3,4	0,5	13,3
La Pampa	16,2	99,7	1,1	6,5	0,4	19,5	11,2	11,8	8,4	3,4	0,4	12,5
Neuquén	20,5	99,8	1,0	6,7	0,6	17,6	5,4	9,6	6,0	3,6	0,4	10,5
Río Negro	18,9	99,8	1,1	6,5	0,6	18,5	3,6	9,8	7,8	2,0	0,6	10,6
Santa Cruz	23,8	100,0	1,0	6,4	0,2	17,0	1,9	12,9	8,9	4,0	0,5	13,5
Tierra del Fuego	20,8	99,9	1,1	6,6	0,2	15,2	-	10,2	7,4	2,7	0,8	11,3

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) (2007) - MS Serie 5 N° 51/08.

2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido) (2007) - MS Serie 5 N° 51/08.

3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (2007) (de peso conocido) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 51/08.

4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (2007) (de peso conocido) MS Serie 5 N° 51/08.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (2007) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 51/08.

6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (2007) (de edad conocida) Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 51/08.

7. Tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos (2007) - MS Serie 5 N° 51/08.

8. Tasa de mortalidad infantil expresada por mil nacidos vivos (2007) - MS Serie 5 N° 51/08.

9. Tasa de mortalidad neonatal expresada por mil nacidos vivos (2007) - MS Serie 5 N° 51/08.

10. Tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos (2007) - MS Serie 5 N° 51/08.


11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años (2007) - MS Serie 5 N° 51/08.

12. Tasa de mortalidad Perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones fetales tardías) (2007) - MS Serie 5 N° 51/08.


Nota: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 51/08.

Curva de Lorenz, coeficientes de Gini y de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2007.

Mortalidad infantil



Mortalidad materna



Nota: La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicado a la distribución de la mortalidad infantil y sus componentes neonatal y postneonatal, miden el grado de desigualdad de la distribución, en este caso, entre las distintas provincias.

En el eje "x" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "y" al 100% de las defunciones infantiles, neonatales o postneonatales, según el caso.

Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones del país.

La curva de Lorenz se construye ordenando las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor.

El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada entre la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la desigualdad de la distribución del indicador que se está midiendo.

Así, en la curva de Lorenz de la mortalidad infantil se puede observar que del 100% de los nacimientos del país, el 30% que ocurre en las provincias con peores tasas de mortalidad infantil generan cerca de 35% de las muertes en menores de un año..

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un periodo dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.
- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas

en el agrupamiento "todas las demás".

- *Los Años Potenciales de Vidal Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje de las "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje de las "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El coeficiente de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.

Fuentes de datos

Los presentes indicadores han sido preparados utilizando las siguientes publicaciones:

1. Abramzón, M. (2005). Elaboración propia en base a datos del INDEC - Censo Nacional de Población 2001.
2. Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía, 2000. República Argentina.
3. Instituto Nacional de Estadística y Censos (1999) "Proyecciones y estimaciones de Población total y por jurisdicción. Argentina. 1997" Comunicación personal.
4. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Encuesta Permanente de Hogares Continua". INDEC www.indec.mecon.gov.ar
5. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Anuario Estadístico de la República Argentina" INDEC 2006. Buenos Aires, Argentina.
6. Instituto Nacional de Estadística y Censos "Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001".
7. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (1998) "Actividad económica y mercados financieros." Informe N° 8 Noviembre República Argentina.
8. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación Económica, INDEC, Centro Latinoamericano

de Demografía (1995) "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990 - 2025) y por provincia. Versión revisada febrero de 1996. Serie Análisis demográficos N° 7 Buenos Aires.

9. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2003) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 52. Año 2002" Ministerio de Salud Argentina.
10. Ministerio de Salud y Dirección de Epidemiología (2002) "Boletín epidemiológico Semanal de patologías de vigilancia intensificada. Semana N° 50. Año 2001" Ministerio de Salud, Argentina.
11. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2001) "Boletín sobre el SIDA en la Argentina." Ministerio de Salud, Argentina.
12. Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS (2002) Información no publicada; Ministerio de Salud, Argentina.
13. Ministerio de Salud (2008) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales. Información básica. Año 2007". Serie 5 Número 51 Ministerio de Salud y Ambiente, Argentina.
14. Ministerio de Salud (2002) "Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Estadísticas Vitales de Recursos y Producción de Servicios. Año 2001." Número 98. Ministerio de Salud, Argentina.
15. Ministerio de Salud y Acción Social - Organización Panamericana de la Salud (1998) "Argentina. Indicadores básicos. 2001." Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación / Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud Argentina.
16. Organización Panamericana de la Salud (1995) "Desarrollo de enfermería en Argentina 1985 - 1995" Publicación N° 42 Representación Argentina Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud.
17. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1998." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundiprensa.
18. PNUD (1996) "Informe sobre desarrollo humano 1996." Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Ediciones Mundiprensa.
19. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1999) "Informe económico." Año 8 N° 27 Enero Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
20. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico regional." Noviembre. Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
21. Subsecretaría de Programación económica y regional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1998) "Informe económico." Año 7 N° 26 Octubre de 1998 Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.
22. Subsecretaría de Programación Macroeconómica - Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1995) "Argentina en crecimiento 1995 - 1999. Proyecciones macroeconómicas." Poder Ejecutivo Nacional. República Argentina.